

CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE LE DOCUMENT OFFICIEL DE LA DTN D'AOÛT 2007

Les diamètres sont donnés à titre indicatif, le choix reste de la responsabilité de l'éleveur, le principe voulant que :

- la bague ne peut-être ni passée ni retirée de la patte de l'oiseau adulte.
- le diamètre de la bague soit adapté à la taille de la patte de l'oiseau de manière à ne pas la blesser.

Ø 1,8 mm : Exotiques à bec droit :

- Bengali zébré -

Ø 2,0 mm : Exotiques à bec droit :

- Sénégal vert - Amarante du Sénégal - Amarante à ventre noir - Amarante pointée - Amarante foncée - Amarante masquée - Amarante vineux - Autres amarantes genre Lagonosticta - Cordon bleu de l'Angola - Cordon bleu à joues rouges - Astrild queue de vinaigre - Astrild à queue noire - Astrild de Sao Tomé - Astrild à ventre jaune - Astrild du Niger - Astrild à poitrine fauve - Astrild à joues oranges - Astrild cendré - Astrild ondulé - Astrild à croupion rose - Astrild à masque noir - Astrild nonnette - Astrild à tête noire - Astrild à moustaches - Astrild des fées - Astrild à joues noires - Bengali vert - Bengali rouge -
- Tous les Zostérops -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Serin cini genre serinus serinus - Venturons -

Ø 2,2 mm : Exotiques à bec droit :

- Capucin bec d'argent - Capucin bec de plomb - Capucin à tête grise - Capucin de Madagascar - Capucin nonette - Capucin bicolore - Capucin à dos noir - Capucin à dos brun -
- Diamant peint - Diamant oculé - Diamant mandarin de Timor -
- Dos vert à joues blanches - Autres dos verts genre Nesocharis - Astrild caille à lunettes - Autres Astrilds cailles genre Ortygospiza -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Tain des aulnes -

Ø 2,5 mm : Canaris de Posture :

- Raza Espagnola -

Exotiques à bec droit :

- Diamant Mandarin (suivant taille de Ø 2,5 mm à Ø 2,7 mm) -
- Moineaux du Japon -
- Capucin pie - Capucin domino - Capucin damier - Capucin jacobin - Capucin javanais - Capucin à ventre blanc -
- Capucin à capuchon - Capucin coloré - Capucin à dos marron - Capucin à tête noire - Capucin marron - Capucin à tête blanche -
- Capucin pâle - Capucin des Arfax - Capucin de Nevermann - Capucin gris - Capucin à croupion jaune - Capucin donacole d'Australie - Capucin donacole de Nouvelle Guinée - Capucin donacole de Papouasie - Capucin donacole sharpei - Capucin à poitrine blanche -
- Capucin de Hunstein - Capucin de Nouvelle Hanovre - Capucin tacheté - Capucin à tête rayée - Capucin à ventre crème - Capucin sombre - Capucin noir - Capucin de la Nouvelle Bretagne - Capucin à ventre roux - Capucin de la Nouvelle Irlande - Capucin à poitrine noire - Capucin des Snow - Capucin des montagnes -
- Diamant de Gould -
- Diamant à cinq couleur - Diamant à queue de feu - Diamant des montagnes - Diamant phaeton - Diamant phaeton ventre noir - Diamant phaeton ventre blanc - Diamant queue rousse - Diamant modeste - Diamant de Bicheno à croupion blanc - Diamant de Bicheno à croupion noir -





FÉDÉRATION FRANÇAISE
D'ORNITHOLOGIE

Fédération Française d'Ornithologie

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

DIAMETRE DES BAGUES PRÉCONISÉ 01 MARS 2011

CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE LE DOCUMENT OFFICIEL DE LA DTN D'AOÛT 2007

Les diamètres sont donnés à titre indicatif, le choix reste de la responsabilité de l'éleveur, le principe voulant que :
- la bague ne peut-être ni passée ni retirée de la patte de l'oiseau adulte.
- le diamètre de la bague soit adapté à la taille de la patte de l'oiseau de manière à ne pas la blesser.

Ø 2,5 mm - (suite) - Diamant masqué - Diamant masqué à oreillons blancs - Diamant à bavette à croupion blanc - Diamant à bavette à croupion noir - Diamant à longue queue - Diamant à queue longue de Heck - Diamant Australiens autres phénotypes - Diamant de Nouméa - Diamant de Kittlitz - Diamant quadricolore - Diamant de Peale - Diamant à queue verte - Diamant de Luçon - Diamant Azuvert - Diamant de Mindanac - Diamant de Nouvelle Guinée - Diamant vert bleu - Diamant Royal - Diamant à bec rose - Océaniens autres phénotypes - Diamant à Gouttelettes -
- Beaumarquet aurore - Beaumarquet à bec rouge - Beaumarquet ailes jaunes - Beaumarquet à dos jaune -
Beaumarquet melba - Sénégalais de Reichenow - Autres sénégalais genre cryptospiza - Sénégalais à ventre noir - Sénégalais sombre - Sénégalais brun - autres sénégalais genre Spermophaga - Cordon bleu cyanocéphale - Cordon bleu grenadin - Cordon bleu violacé - Estrildidés insectivores genre pampoptila et genre Nigrita - Combassou du Sénégal - Autres combassous genre Vidua -
- Tisserin à front pointillé - Tisserin à tête écaillée -
- Sporophile petit chanteur - Sporophile grand chanteur - Sporophiles genres Tiaris ; Sporophila -
- Guît-Guîts -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Serin du Mozambique - Serin de Saint Héleine - Alario à croupion blanc - Alario de Koli - Alario à gorge noire & sous espèces à poitrine citron - Tarin des pins - Chardonneret des Andes - Chardonneret rouge -
- Sizerin flammé - Sizerin cabaret - Linotte mélodieuse - Linotte à bec jaune - Chardonneret élégant minor -

Ø 2,7 mm : Canaris de Posture :

- Fife Fancy - Fiorino Huppé & Non Huppé - Hoso Japonais - Irish Fancy - Rheinländer Huppé & Non Huppé -

Exotiques à bec droit :

- Grand capucin -
- Sénégalais enflammé - Sénégalais de Verreaux - Amadine cou coupé - Amadine cou coupé mutations - Amadine à tête rouge -
- Travailleur à bec rouge - Autres Travailleur genre quelea - Foudis rouge - Autres foudis genre Foudia - Euplecte vorabé - Euplecte monseigneur - Euplecte ignicolore - Euplecte veuves - Autres Euplectes genre Euplectes - Autres Plocéidés genres Alectos ; Mahalis ; Républicains ; Malimbés ; Histurgospes ; Anaplecte ; Amblyospize ; Anomalospize - Moineau du Cap - Moineau doré - Moineau d'Emin -
- Chipui sanglé - Chipui noiroux - Chipui cannelle - Chipuis genres Poospiza ; Incaspiza ; Comospiza - Jacarini noir - Lophospingue à huppe noire - Lophospingue gris - Rossignol du Japon -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Serin du Cap - Serin à ventre blanc - Serin forestier - Serin à tête noire - Serin d'Abyssinie & sous espèces - Serin à masque noir - Serin du Tibet - Serin des Canaries - Serin totta - Serin de Symons - Serin gris - Serin à trois raies - Serin bifascié - Serin d'Ankober - Serin à gorge jaune - Serin de Salvadori - Serin oreillard - Serin malais - Serin à front d'or - Linotte du Yemen - Linotte de De Warsangli - Verdier de Chine - Verdier de L'Himalaya - Verdier d'Oustalet - Verdier du Vietnam - Tarin sombre - Chardonneret de Yarrell - Chardonneret à bec épais - Chardonneret des Antilles - Chardonneret safran - Chardonneret olivâtre - Chardonneret de Magellan - Chardonneret à tête noire - Chardonneret à ventre jaune - Chardonneret noir - Chardonneret à croupion jaune - Chardonneret jaune - Chardonneret à tête grise genre carduelis caniceps ; genre carduelis parapanisi ; genre carduelis subullata - Chardonneret élégant major -
- Pinson genre Fringillia -





FÉDÉRATION FRANÇAISE
D'ORNITHOLOGIE

Fédération Française d'Ornithologie

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

DIAMETRE DES BAGUES PRÉCONISÉ 01 MARS 2011

CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE LE DOCUMENT OFFICIEL DE LA DTN D'AOÛT 2007

Les diamètres sont donnés à titre indicatif, le choix reste de la responsabilité de l'éleveur, le principe voulant que :
- la bague ne peut-être ni passée ni retirée de la patte de l'oiseau adulte.
- le diamètre de la bague soit adapté à la taille de la patte de l'oiseau de manière à ne pas la blesser.

Ø 2,9 mm : Canaris de Chant :

- Harz - Malinois - Timbrado -

Canaris de Couleur :

- Tous -

Canaris de Posture :

- Arlequin Portugais Huppé & Non Huppé - Bossu Belge - Frisé du Nord - Frisé du Sud - Frisé Suisse - Gibber Italicus - Giboso Espagnol - Gloster Corona & Consort - Huppé Allemand - Lizard - Llarguet Español - Mehringer - Mélado Tinerfeño - Münchener - Scotch Fancy -

Exotiques à bec droit :

- Padda de Timor -
- Sénégalais sanguin - Pyréneste ponceau - Autres pyrénestes -
- Tisserin gendarme - Autres Tisserin genre ploceus - Moineau des Saxaouls - Autres moineaux genre Passer -
Moineaux soulciés genre Petronia - Niverolles genre Montifringilla -
- Bruant mélanocéphale - Bruant auréolé - Bruant cannelle - Bruant à poitrine dorée - Bruant Genre emberiza - Bruant chingolo - Bruant à couronne blanche - Bruant Genre zonotrichia - Bruants Genres Aimophila y compris Rhynchospiza ; Ammodramus y compris Myospiza ; Amphispiza ; Calamospiza ; Calcarius ; Chondestes ; Emberiza ; Latoucheomis ; Melophus ; Melospiza ; Oriturus ; Passerculus ; Plectrophenax ; Poecetes ; Spizella ; Torreomis ; Xenospiza - Evêque indigo - Evêque bleu noir - Evêques genre Cyanocompsa - Passerin indigo - Passerin azuré - Passerin varié - Passerin nonpareil - Passerin arc en ciel - Passerin à ventre rose - Porphyrin à bec rose - Sicale bouton d'or - Sicale des savannes - Sicales genre Sicalis - Araguira rougeatre - Araguira gris - Araguira ponceau - Araguiras genres Charistospiza ; Coryphasiza ; Saltatricula -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Serin soufré - Serin à gros bec - Serin Syriaque - Serin à gorge blanche - Serin strié - Serin roux - Pinson des arbres sous espèce exotique Fringilla Coelebs - Roselin pourpré - Roselin de Cassin - Roselin familier - Roselin sombre - Roselin superbe - Roselin de Streseman - Roselin à sourci rose - Roselin vineux - Roselin d'Edwards - Roselin du Sinaï - Roselin rose - Roselin à trois bandes - Roselin à ailes tachetées - Roselin de Thura - Roselin à dos rouge - Roselin de Blyth - Roselin à gorge rouge - Roselin de Roborowski - Roselin des Bonin - Bouvreuil à tête grise - Bouvreuil orangé - Bouvreuil à tête rouge - Bouvreuil brun - Bouvreuil des Philippines - Bouvreuil du Japon - Bouvreuil des Açores - Bouvreuil gris - Bouvreuil autres phénotypes - Gros bec à nuque d'or -
- Moineaux genre Passer - Verdier d'Europe - Bouvreuil pivoine - Bouvreuil Gitanine - Roselin cramoi - Bruants -

Ø 3,2 mm : Canaris de Posture :

- Bemois - Border - Crested & Crestbred - Frisé Géant Italien (AGI) - Frisé Parisien - Lancashire Copyy & Plainhead - Norwich - Padovan Huppé & Non Huppé - Yorkshire -

Exotiques à bec droit :

- Padda
- Guiraca bleu - Junco ardoisé - Diuca gris -
- Bulbul Orphée et autres Bulbuls - Jaseurs- Tangaras (46 genres) -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Pinson bleu -
- Gros-bec - Bec croisé -



CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE LE DOCUMENT OFFICIEL DE LA DTN D'AOÛT 2007

Les diamètres sont donnés à titre indicatif, le choix reste de la responsabilité de l'éleveur, le principe voulant que :
 - la bague ne peut-être ni passée ni retirée de la patte de l'oiseau adulte.
 - le diamètre de la bague soit adapté à la taille de la patte de l'oiseau de manière à ne pas la blesser.

Ø 3,5 mm : Exotiques à bec droit :

- Cardinal à poitrine rose - Cardinal à tête noire - Cardinal à ventre blanc - Cardinal flavert - Cardinal à épaulettes -
- Cardinal ardoisé -
- Caille peinte -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Serin de Burton - Roselin de Blanford - Roselin strié - Durbec à tête rouge - Gros bec migrateur - Gros bec errant -
- Gros bec à ailes dorées - Cipaye écarlate - Linurges loriot - Durbec -

Ø 4,0 mm : Exotiques à bec droit :

- Paroaire huppé - Paroaire dominicain - Paroaire rougecap - Paroaire de Bear - Paroaire à bec jaune - Commandeur huppé - Cardinal rouge - Cardinal vermillon - Cardinal pyruloxia - Cardinal jaune - Cardinal à tête jaune - Cardinal à cuisse noires -
- Cardinal à dos noir - Cardinal à collier - Cardinal érythromèle - Cardinal fuligineux -
- Stoumes - shamas - Martin de Chine - Merle métallique - Etoumeau améthiste - Etoumeau militaire -
- Colombe pygmée - Colombe à bec jaune - Colombe rousse - Colombe à queue noire - Colombe de Buckley -
- Colombe picui - Colombe de Cécile - Colombe genre Metriopelia de Moreno ; genre Metriopelia aymara ; inca ; écaillée -
- Tourterelle masquée - Tourterelle tambourette - Tourterelle à bec noir - Tourterelle Genre Turtur - Tourterelle émeraude -
- Tourterelle à bec rouge - Tourterelle à tête bleu -
- Perdicule - Cailles des chaumes - Caille Arlequin - Caille nattée -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Jaseur boréal - Grives Musicienne -

Psittacidés :

- Cana - Pullaria - Liliane - Bourke - Splendide - Turquoise - Euphème - Élégante - Perruche moineaux à lunettes -
- Perruche de Guyane - Perruche du Mexique - Perruche à ventre orange - Pétophile - Perruche des Montagnes ou Perruche citron -

Ø 4,2 mm : Exotiques à bec droit :

- Géopelies zébré - Géopelies placide - Géopelies de Mauge - Géopelies à nuque rousse - Colombe bleuté - Claravis de Geoffroy - Claravis mondétour -
- Cailles genre Coturnix -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Gros bec masqué - Gros bec à capuchon - Gros bec voisin - Gros bec à ailes tachetées - Gros bec à ailes blanches -
- Gros bec noir et jaune -

Psittacidés :

- Perruches ondulées (suivant taille de Ø 4,2 mm à Ø 4,5 mm) - Nigrigenis - Perruche moineaux celeste - Aymara -
- Perruche des Andes -



CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE LE DOCUMENT OFFICIEL DE LA DTN D'AOÛT 2007

Les diamètres sont donnés à titre indicatif, le choix reste de la responsabilité de l'éleveur, le principe voulant que :
 - la bague ne peut-être ni passée ni retirée de la patte de l'oiseau adulte.
 - le diamètre de la bague soit adapté à la taille de la patte de l'oiseau de manière à ne pas la blesser.

Ø 4,5 mm : Exotiques à bec droit :

- Merles - Spréo Améthyste et autres Spréos -
- Colombe à ailes noires -
- Colins genre Colinus - (suivant taille de Ø 4,5 mm à Ø 6 mm) - Colins genres Philortyx ; Dactylortyx ; Cytonyx ; Rhynchortyx ; Dendrortyx ; Oreortyx - Cailles du Japon -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Merles genre Turdus - Grives genre Turdus - Etourneau sansonnet -

Psittacidés :

- Taranta - Ficher - Personnata - Roseicolis - Croupion rouge - Multicolore - Bonnet bleu - Hooded - Stanley
- Swift ou Latham - Kakariki (suivant taille de Ø 4,5 mm à Ø 5,0 mm)- Perruche moineaux à face jaune - Perruche Catherine - Brotogeris - Chamosina (Petit Lorient - Joli-Papou -)

Ø 5,0 mm : Exotiques à bec droit :

- Tourterelle naine - Colombine plumifère -
- Colins de Virginie mutations -

Psittacidés :

- Brown -

Ø 5,5 mm : Exotiques à bec droit :

- Martin triste et autres Martins -
- Tourterelle des Galapagos - Tourterelle à ailes blanches - Tourterelle côtières - Tourterelle à queue carrée - Tourterelle oreillard - Tourterelle triste - Tourterelle de Grayson - Tourterelle vineuse - Tourterelle maillée -
- Gallicolombe à poitrine d'or - Colombine turvert Colombine d'Etienne -
- Colins de Californie - Colins de Gambel - Colins élégant - Colins écaillé - Colins de Virginie masqué - Tocros genre Odontophorus -

Psittacidés :

- Omnicolore - Paliceps - Tête de prune - Pyrrhura molina - Pyrrhura à oreillons bruns - Pyrrhura à oreillons blancs - Pyrrhura perlé - Perruche souris - Perruche à front d'or - Perruche de Petz - Princesse de galle - Perroquet de figuiers - Calopsitte - Perruche comue -

Ø 6,0 mm : Exotiques à bec droit :

- Pie -
- Colombe de Verreaux - Colombe genre leptotila - Tourterelle à masque blanc - Gallicolombe de Jobi - Ptilopes genre Ptilinopus ; genre Drepanoptila -
- Perdrix de Madagascar - Perdrix genre Perdix - Tourquéo - Tourquéo à poitrine châtain - Tourquéo à poitrine brune -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Geai des chênes - Choucas des tours -



CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE LE DOCUMENT OFFICIEL DE LA DTN D'AOÛT 2007

Les diamètres sont donnés à titre indicatif, le choix reste de la responsabilité de l'éleveur, le principe voulant que :
 - la bague ne peut-être ni passée ni retirée de la patte de l'oiseau adulte.
 - le diamètre de la bague soit adapté à la taille de la patte de l'oiseau de manière à ne pas la blesser.

Ø 6,0 mm - (suite) - Psittacidés :

- Pennant - Adelaide - Ventre jaune - Red capped - Tête ardoisée - Perruche à collier d'Afrique - Perruche paille - Port Lincoln - Pyrrhura cruentata - Perruches Américaines de type Conure - Loriquet à nuque verte - - Loriquet de Forstein -

Ø 6,5 mm : Exotiques à bec droit :

- Colombe versicolore - Colombe genre Geotrygon - Colombe genre Stamoenas - Tourterelle pleureuse - Tourterelle tigrine - Tourterelle peinte - Tourterelle rieuse - Galllicolombe de Bartlett - Galllicolombe poignardée - Galllicolombe Genre Gallicolumba - Colombines genre Geophaps ; genre Petrophassa -
 - Perdrix genre Perdix - Roulouls genres Caloperdrix ; Haematortyx -

Psittacidés :

Barraband - Barnard - Clonclurry - Erythroptère - Aratinga - Perruche soleil - Jandaya - Loriquet trichoglossus - Perruche à collier d'Asie - Perruche à moustache - Perruche à tête rose - Loris de la famille trichoglossus du genre Swainson - Loris noir - Loris rouge -

Ø 7,0 mm : Exotiques à bec droit :

- Galllicolombe tristigmate - Colombine lugup - Colombine lumachelle - Colombine élégante - Colombine arlequin - Colombine genre Henicophaps ; wonga - Pigeon de Guinée - Pigeon rameron - Pigeon genre columba - Phasianelles striée ; genre Macropygia ; genre Reinwardtoena ; genre Turacoena - Carpophages (suivant taille de Ø 7 mm à Ø 10 mm) Genre Ducula ; genres Hemiphaga ; Lopholaimus ; Crytophaps ; Gymnophaps -
 - Perdrix gabra - Perdrix choukar - Perdrix de Philby - Perdrix genre Alectoris (suivant taille de Ø 7 mm à Ø 9 mm) - Perdrix genres Ammoperdix ; Melanoperdix ; Rhizothera ; Anurophasis ; (suivant taille de Ø 7 mm à Ø 9 mm) - Rouloul couronné -

Fringillidés - Faune Européenne :

- Pie - Corbeaux - Corneilles -

Psittacidés :

Perruche de vingt huit - Perruche royale Australienne - Loris Eos - Perruche Royale Amboise - Perruche Ailes vertes - Amazone Nana - Poicephalus - You-You - Meyer - Rüppell - Rufiventris - Criyptosanthus -

Ø 8,0 mm : Exotiques à bec droit :

- Pigeons genre Columba - Mainate religieux -
 - Francolins (suivant taille de Ø 8 mm à Ø 9 mm) -

Psittacidés :

- Perruche Derby - Grand Alexandre - Pionus - Loris Lorius - Amazone à front blanc - Caique - Ara Auricolis - Jardine - Perruche à tête bleu - Perruche de Nanday - Perruche de Patagonie - Loris des dames - Loris des Molluques à callotte noire - Ara de Cuba - Ara d'illiger - Ara nobilis - Ara Auricolis -



CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE LE DOCUMENT OFFICIEL DE LA DTN D'AOÛT 2007

Les diamètres sont donnés à titre indicatif, le choix reste de la responsabilité de l'éleveur, le principe voulant que :

- la bague ne peut-être ni passée ni retirée de la patte de l'oiseau adulte.
- le diamètre de la bague soit adapté à la taille de la patte de l'oiseau de manière à ne pas la blesser.

Ø 9,0 mm : exotiques à bec droit :

- Chukar – Perdrix batavelle d'Asie - Perdrix batavelle d'Europe – Perdrix de Barbarie -

Psittacidés :

- Robuste - Amazone à bec jaune – Amazone à ventre pourpre – Amazone à face jaune - Perroquets du Cap - Perroquets du Congo - Perroquet Gris de Timneh - Guarouba -

Ø 10 mm : Psittacidés :

- Amazone à joues jaunes et à épaule jaune - Amazone Albifron – Amazone Tucamana – Amazone panamensis – Amazone à front blanc – Amazone à ventre jaune -
- Perroquet maillé - Petit Vasa perroquet - Gris du Gabon -
- Ara sévère - Ara Amicollis - Ara Maracana - Ara Gulielmi – Pionus senilis
- Cacatoés de Ducorps - Cacatoés de Gauffin - Cacatoés des Philippines – Cacatoés de Leadbeater - Cacatoés à œil nu - Cacatoés à petite huppe jaune- Cacatoés Rosalbin –

Ø 11 mm : Psittacidés :

- Amazone Festiva (suivant taille de Ø 11 mm à Ø 12 mm) – Amazone à front jaune - Amazone à front bleu -
- Amazone Genres Amazonica ; Autumnalis ; Finschii ; Leucocephala ; Ocrocephala ; Oratrix ; Vinacea ; Viridigenalis ; Xanthops – Cacatoés à huppe jaune - Cacatoés à huppe orange – Grand vasa – Perroquet Eclectus -

Ø 12 mm : Psittacidés :

- Amazone Genres Farinoza ; Auropaliata – Grand Cacatoés à huppe jaune - Cacatoés moyen à huppe jaune – Cacatoés alba ou à huppe blanche – Cacatoés aux yeux bleu - Cacatoés Triton – Cacatoés nasique - Cacatoés des Moluques - Cacatoés éléonora – Perroquet Grand Eclectus - Ara Macao – Ara militaire – Ara Rubrogenys -

Ø 14 mm : Psittacidés :

- Grand cacatoés à huppe jaune – Ara Ararauna - Ara Chloroptère ou à ailes vertes - Ara Hyacinte - Amazone de Saint Vincent – Amazone impérial -

Ø 18 mm : Exotiques à bec droit :

- Goura couronné - Goura genre Goura -

